

Dr. Giuseppe Del Regno

E/2022 - 11.05

Montoro, 04.11.2022

SPETT.LE **PERRUOLO INERTI S.R.L.**
SEDE LEGALE: VIA CONTRADA BAGNOLI, 4
UNITÀ LOCALE: LOCALITÀ TEMPA OSPEDALE
84030 - CASALBUONO (SA)

Oggetto: Campionamento e analisi delle emissioni diffuse misurate presso il recettore sensibile "a", punto di emissione P₁. La misura è stata effettuata per verificare il rispetto dei valori limiti previsti, di cui alla Parte Quinta del D. L.vo 152/06 e relativi allegati.

Metodica: Prelievo discontinuo effettuato, in data 31.10.2022, a cura del personale tecnico del Dr. Del Regno Giuseppe, studio Ecotime, con attrezzatura portatile da postazione fissa, prelevando il campione di aria per la determinazione delle emissioni inquinanti. Le metodiche utilizzate per il campionamento e l'analisi sono state quelle di cui alla vigente normativa tecnica (UNI EN 13284-1:2017 per la determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni).

	CONCENTRAZIONE	CLASSE	LIMITI (D. L.vo 152/06 All. 1, alla Parte Quinta)	FLUSSO DI MASSA
Polveri	1,2 mg/Nm ³	§ 5, Classe II	150 mg/Nm ³	n. a.

CONCLUSIONI

I valori limite delle emissioni sono rispettati, in quanto le concentrazioni delle sostanze inquinanti risultano inferiori rispetto ai limiti della vigente normativa.



Dr. Giuseppe Del Regno

E/2022 - 11.06

Montoro, 04.11.2022

SPETT.LE **PERRUOLO INERTI S.R.L.**
SEDE LEGALE: VIA CONTRADA BAGNOLI, 4
UNITÀ LOCALE: LOCALITÀ TEMPA OSPEDALE
84030 - CASALBUONO (SA)

Oggetto: Campionamento e analisi delle emissioni diffuse misurate presso il recettore sensibile "b", punto di emissione P₂. La misura è stata effettuata per verificare il rispetto dei valori limiti previsti, di cui alla Parte Quinta del D. L.vo 152/06 e relativi allegati.

Metodica: Prelievo discontinuo effettuato, in data 31.10.2022, a cura del personale tecnico del Dr. Del Regno Giuseppe, studio Ecotime, con attrezzatura portatile da postazione fissa, prelevando il campione di aria per la determinazione delle emissioni inquinanti. Le metodiche utilizzate per il campionamento e l'analisi sono state quelle di cui alla vigente normativa tecnica (UNI EN 13284-1:2017 per la determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni).

	CONCENTRAZIONE	CLASSE	LIMITI (D. L.vo 152/06 All. 1, alla Parte Quinta)	FLUSSO DI MASSA
Polveri	1,0 mg/Nm ³	§ 5, Classe II	150 mg/Nm ³	n. a.

CONCLUSIONI

I valori limite delle emissioni sono rispettati, in quanto le concentrazioni delle sostanze inquinanti risultano inferiori rispetto ai limiti della vigente normativa.



Dr. Giuseppe Del Regno

E/2022 - 11.07

Montoro, 04.11.2022

SPETT.LE PERRUOLO INERTI S.R.L.
SEDE LEGALE: VIA CONTRADA BAGNOLI, 4
UNITÀ LOCALE: LOCALITÀ TEMPA OSPEDALE
84030 - CASALBUONO (SA)

Oggetto: Campionamento e analisi delle emissioni diffuse misurate presso l'area di ingresso della cava, punto di emissione P₃. La misura è stata effettuata per verificare il rispetto dei valori limiti previsti, di cui alla Parte Quinta del D. L.vo 152/06 e relativi allegati.

Metodica: Prelievo discontinuo effettuato, in data 31.10.2022, a cura del personale tecnico del Dr. Del Regno Giuseppe, studio Ecotime, con attrezzatura portatile da postazione fissa, prelevando il campione di aria per la determinazione delle emissioni inquinanti. Le metodiche utilizzate per il campionamento e l'analisi sono state quelle di cui alla vigente normativa tecnica (UNI EN 13284-1:2017 per la determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni).

	CONCENTRAZIONE	CLASSE	LIMITI (D. L.vo 152/06 All. 1, alla Parte Quinta)	FLUSSO DI MASSA
Polveri	1,2 mg/Nm ³	§ 5, Classe II	150 mg/Nm ³	n. a.

CONCLUSIONI

I valori limite delle emissioni sono rispettati, in quanto le concentrazioni delle sostanze inquinanti risultano inferiori rispetto ai limiti della vigente normativa.



Dr. Giuseppe Del Regno

E/2022 - 11.08

Montoro, 04.11.2022

SPETT.LE PERRUOLO INERTI S.R.L.
SEDE LEGALE: VIA CONTRADA BAGNOLI, 4
UNITÀ LOCALE: LOCALITÀ TEMPA OSPEDALE
84030 - CASALBUONO (SA)

Oggetto: Campionamento e analisi delle emissioni diffuse misurate presso la rampa di accesso all'impianto, punto di emissione P₄. La misura è stata effettuata per verificare il rispetto dei valori limiti previsti, di cui alla Parte Quinta del D. L.vo 152/06 e relativi allegati.

Metodica: Prelievo discontinuo effettuato, in data 31.10.2022, a cura del personale tecnico del Dr. Del Regno Giuseppe, studio Ecotime, con attrezzatura portatile da postazione fissa, prelevando il campione di aria per la determinazione delle emissioni inquinanti. Le metodiche utilizzate per il campionamento e l'analisi sono state quelle di cui alla vigente normativa tecnica (UNI EN 13284-1:2017 per la determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni).

	CONCENTRAZIONE	CLASSE	LIMITI (D. L.vo 152/06 All. 1, alla Parte Quinta)	FLUSSO DI MASSA
Polveri	1,6 mg/Nm ³	§ 5, Classe II	150 mg/Nm ³	n. a.

CONCLUSIONI

I valori limite delle emissioni sono rispettati, in quanto le concentrazioni delle sostanze inquinanti risultano inferiori rispetto ai limiti della vigente normativa.



Dr. Giuseppe Del Regno

E/2022 - 11.09

Montoro, 04.11.2022

SPETT.LE PERRUOLO INERTI S.R.L.
SEDE LEGALE: VIA CONTRADA BAGNOLI, 4
UNITÀ LOCALE: LOCALITÀ TEMPA OSPEDALE
84030 - CASALBUONO (SA)

Oggetto: Campionamento e analisi delle emissioni diffuse misurate durante le operazioni di carico della tramoggia, punto di emissione P₅. La misura è stata effettuata per verificare il rispetto dei valori limiti previsti, di cui alla Parte Quinta del D. L.vo 152/06 e relativi allegati.

Metodica: Prelievo discontinuo effettuato, in data 31.10.2022, a cura del personale tecnico del Dr. Del Regno Giuseppe, studio Ecotime, con attrezzatura portatile da postazione fissa, prelevando il campione di aria per la determinazione delle emissioni inquinanti. Le metodiche utilizzate per il campionamento e l'analisi sono state quelle di cui alla vigente normativa tecnica (UNI EN 13284-1:2017 per la determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni).

	CONCENTRAZIONE	CLASSE	LIMITI (D. L.vo 152/06 All. 1, alla Parte Quinta)	FLUSSO DI MASSA
Polveri	7,4 mg/Nm ³	§ 5, Classe II	150 mg/Nm ³	n. a.

CONCLUSIONI

I valori limite delle emissioni sono rispettati, in quanto le concentrazioni delle sostanze inquinanti risultano inferiori rispetto ai limiti della vigente normativa.



Dr. Giuseppe Del Regno

E/2022 - 11.10

Montoro, 04.11.2022

SPETT.LE PERRUOLO INERTI S.R.L.
SEDE LEGALE: VIA CONTRADA BAGNOLI, 4
UNITÀ LOCALE: LOCALITÀ TEMPA OSPEDALE
84030 - CASALBUONO (SA)

Oggetto: Campionamento e analisi delle emissioni diffuse misurate durante le operazioni di macinazione del mulino, punto di emissione P₆. La misura è stata effettuata per verificare il rispetto dei valori limiti previsti, di cui alla Parte Quinta del D. L.vo 152/06 e relativi allegati.

Metodica: Prelievo discontinuo effettuato, in data 31.10.2022, a cura del personale tecnico del Dr. Del Regno Giuseppe, studio Ecotime, con attrezzatura portatile da postazione fissa, prelevando il campione di aria per la determinazione delle emissioni inquinanti. Le metodiche utilizzate per il campionamento e l'analisi sono state quelle di cui alla vigente normativa tecnica (UNI EN 13284-1:2017 per la determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni).

	CONCENTRAZIONE	CLASSE	LIMITI (D. L.vo 152/06 All. 1, alla Parte Quinta)	FLUSSO DI MASSA
Polveri	8,0 mg/Nm ³	§ 5, Classe II	150 mg/Nm ³	n. a.

CONCLUSIONI

I valori limite delle emissioni sono rispettati, in quanto le concentrazioni delle sostanze inquinanti risultano inferiori rispetto ai limiti della vigente normativa.



Dr. Giuseppe Del Regno

E/2022 - 11.11

Montoro, 04.11.2022

SPETT.LE PERRUOLO INERTI S.R.L.
SEDE LEGALE: VIA CONTRADA BAGNOLI, 4
UNITÀ LOCALE: LOCALITÀ TEMPA OSPEDALE
84030 - CASALBUONO (SA)

Oggetto: Campionamento e analisi delle emissioni diffuse misurate presso l'area di carico degli automezzi, punto di emissione P₇. La misura è stata effettuata per verificare il rispetto dei valori limiti previsti, di cui alla Parte Quinta del D. L.vo 152/06 e relativi allegati.

Metodica: Prelievo discontinuo effettuato, in data 31.10.2022, a cura del personale tecnico del Dr. Del Regno Giuseppe, studio Ecotime, con attrezzatura portatile da postazione fissa, prelevando il campione di aria per la determinazione delle emissioni inquinanti. Le metodiche utilizzate per il campionamento e l'analisi sono state quelle di cui alla vigente normativa tecnica (UNI EN 13284-1:2017 per la determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni).

	CONCENTRAZIONE	CLASSE	LIMITI (D. L.vo 152/06 All. 1, alla Parte Quinta)	FLUSSO DI MASSA
Polveri	3,3 mg/Nm ³	§ 5, Classe II	150 mg/Nm ³	n. a.

CONCLUSIONI

I valori limite delle emissioni sono rispettati, in quanto le concentrazioni delle sostanze inquinanti risultano inferiori rispetto ai limiti della vigente normativa.



Dr. Giuseppe Del Regno

E/2022 - 11.12

Montoro, 04.11.2022

SPETT.LE PERRUOLO INERTI S.R.L.
SEDE LEGALE: VIA CONTRADA BAGNOLI, 4
UNITÀ LOCALE: LOCALITÀ TEMPA OSPEDALE
84030 - CASALBUONO (SA)

Oggetto: Campionamento e analisi delle emissioni diffuse misurate nell'area di estrazione relativa alla "Fase 1", punto di emissione P_{8a}. La misura è stata effettuata per verificare il rispetto dei valori limiti previsti, di cui alla Parte Quinta del D. L.vo 152/06 e relativi allegati.

Metodica: Prelievo discontinuo effettuato, in data 31.10.2022, a cura del personale tecnico del Dr. Del Regno Giuseppe, studio Ecotime, con attrezzatura portatile da postazione fissa, prelevando il campione di aria per la determinazione delle emissioni inquinanti. Le metodiche utilizzate per il campionamento e l'analisi sono state quelle di cui alla vigente normativa tecnica (UNI EN 13284-1:2017 per la determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni).

	CONCENTRAZIONE	CLASSE	LIMITI (D. L.vo 152/06 All. 1, alla Parte Quinta)	FLUSSO DI MASSA
Polveri	3,6 mg/Nm ³	§ 5, Classe II	150 mg/Nm ³	n. a.

CONCLUSIONI

I valori limite delle emissioni sono rispettati, in quanto le concentrazioni delle sostanze inquinanti risultano inferiori rispetto ai limiti della vigente normativa.



Dr. Giuseppe Del Regno

E/2022 - 11.13

Montoro, 04.11.2022

SPETT.LE PERRUOLO INERTI S.R.L.
SEDE LEGALE: VIA CONTRADA BAGNOLI, 4
UNITÀ LOCALE: LOCALITÀ TEMPA OSPEDALE
84030 - CASALBUONO (SA)

Oggetto: Campionamento e analisi delle emissioni diffuse misurate nell'area di estrazione relativa alla "Fase 1", punto di emissione P_{9a}. La misura è stata effettuata per verificare il rispetto dei valori limiti previsti, di cui alla Parte Quinta del D. L.vo 152/06 e relativi allegati.

Metodica: Prelievo discontinuo effettuato, in data 31.10.2022, a cura del personale tecnico del Dr. Del Regno Giuseppe, studio Ecotime, con attrezzatura portatile da postazione fissa, prelevando il campione di aria per la determinazione delle emissioni inquinanti. Le metodiche utilizzate per il campionamento e l'analisi sono state quelle di cui alla vigente normativa tecnica (UNI EN 13284-1:2017 per la determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni).

	CONCENTRAZIONE	CLASSE	LIMITI (D. L.vo 152/06 All. 1, alla Parte Quinta)	FLUSSO DI MASSA
Polveri	3,3 mg/Nm ³	§ 5, Classe II	150 mg/Nm ³	n. a.

CONCLUSIONI

I valori limite delle emissioni sono rispettati, in quanto le concentrazioni delle sostanze inquinanti risultano inferiori rispetto ai limiti della vigente normativa.



Dr. Giuseppe Del Regno

E/2022 - 11.14

Montoro, 04.11.2022

SPETT.LE PERRUOLO INERTI S.R.L.
SEDE LEGALE: VIA CONTRADA BAGNOLI, 4
UNITÀ LOCALE: LOCALITÀ TEMPA OSPEDALE
84030 - CASALBUONO (SA)

Oggetto: Campionamento e analisi delle emissioni diffuse misurate nell'area di estrazione relativa alla "Fase 1", punto di emissione P_{10a}. La misura è stata effettuata per verificare il rispetto dei valori limiti previsti, di cui alla Parte Quinta del D. L.vo 152/06 e relativi allegati.

Metodica: Prelievo discontinuo effettuato, in data 31.10.2022, a cura del personale tecnico del Dr. Del Regno Giuseppe, studio Ecotime, con attrezzatura portatile da postazione fissa, prelevando il campione di aria per la determinazione delle emissioni inquinanti. Le metodiche utilizzate per il campionamento e l'analisi sono state quelle di cui alla vigente normativa tecnica (UNI EN 13284-1:2017 per la determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni).

	CONCENTRAZIONE	CLASSE	LIMITI (D. L.vo 152/06 All. 1, alla Parte Quinta)	FLUSSO DI MASSA
Polveri	3,9 mg/Nm ³	§ 5, Classe II	150 mg/Nm ³	n. a.

CONCLUSIONI

I valori limite delle emissioni sono rispettati, in quanto le concentrazioni delle sostanze inquinanti risultano inferiori rispetto ai limiti della vigente normativa.

